

ДВЕРІ
ТЕРМОПЛАСТ ПЛЮС

КАТАЛОГ
2016





2008

Компанія "Термопласт плюс" почала виготовляти вхідні металеві двері

2010

Виробництво вхідних металевих дверей переїшло в новий цех, що дозволило збільшити виробничі потужності до 600 дверей/місяць

2011

Відкрили власну кузню, почали різноманітні ковані елементи до вхідних дверей, також ковані елементи за індивідуальним замовленням

2012

Відкрили цех виготовлення міжкімнатних дверей, потужністю 5 тис. дверей/місяць

ТзОВ ТЕРМОПЛАСТ ПЛЮС

2012

Розширення мережі власних офісів, відкриття салонів продажу дверей "Термопласт плюс" в Бориславі, Трускавці, Стебниці, Стрию, Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді.

2014

Модернізували цех виготовлення вхідних металевих дверей, що дозволило збільшити виробничі потужності до 2500 дверей/місяць

2015

Розширення дилерської мережі, компанія «Термопласт плюс» представлена в усіх областях Західної України, а також в Києві та Житомирській, Харківській, Дніпропетровській, Запоріжській областях.



1



2



3




4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28




29




30




31



32



33



34




35



36



37



38



39



40




41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87




88



89



90



91



92



93



94



95




96



97



98



Двері металеві




ТзОВ «Термопласт плюс» пропонує оновлений ряд вхідних металевих дверей.

Наші металеві двері мають наступну будову з зовнішньої сторони - метал, товщиною 2 мм, який ми малюємо методом порошкового фарбування. Таке покриття дає можливість встановити двері у будь-якому середовищі, вони не вигортають під впливом сонячних променів, стійкі до вологості, менш склонні до механічних пошкоджень за рахунок міцної зовнішньої поверхні.

Колір покриття може бути наступний: антична мідь, антична бронза, чорний з напиленням золота, бронзи).

Зі сторони приміщення (внутрішня сторона дверей) ми використовуємо МДФ накладку, завдяки чому двері мають естетичний вигляд, легко вписуються в інтер'єр будинку чи офісу та мають хорошу термоізоляцію.

Колір покриття може бути наступний: антична бронза, коричневий, чорний, чорний з напиленням золота або бронзи.





M5



M6



M7



M8



M9



M10



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118




119



121

Двері з молдінгом

Молдінг (від англ. Molding, moulding - в даному випадку «лита деталь», від «лиття») - це вид декоративного оздоблення, завдяки якому зовнішній вигляд дверей набуває нестандартності і вищуканості. Молдінг - це тонка декоративна накладна планка, виготовлена з алюмінію. Ця планка кріпиться до поверхні дверей, створюючи рамку або всілякі малюнки. Часто його застосовують для того, щоб візуально розділити площину дверей на окремі сегменти. Простір між сегментами можна фрезерувати, надавши дверному полотну ще привабливішого вигляду. Молдінг може бути ширинною: 1 см, 2,5 см, 6 см.



120



122



123



124

Двері зі шпонованими МДФ накладками.

Шпон – це тонкий зріз деревини, товщиною від 0,1 до 10 мм. Натуральність цього покриття за естетичними властивостями не відрізняється від натурального дерева. При виготовлені шпонованих МДФ-накладок ми використовуємо шпон «файн лайн» – модифікований, дубльований флізеліном. Fine-line шпон виготовляється з натуральної деревини малоцінних, швидкорос- тучих порід дерева. Технологія «файн-лайн» дозволяє, використавши декілька видів сировини, імітувати будь-яку породу дерева, а також створювати незвичні по складності та красі текстури та кольори. У випадку модифікованого шпону, ми маємо повну гарантію повторюваності структури і кольору порід дерева. Особливістю нашого шпону «файн лайн» є флізелінова основа (флізелін – це екологічно чистий нетканій матеріал із пресованих змішаних волокон натуральної целюлози і синтетичних волокон), яка в свою чергу дозволяє вирішити будь-які проблеми зі структурою шпону, усуває можливі дефекти та робить шпон більш еластичним, гнучким в роботі.



Ми пропонуєм збірну шпоновану МДФ накладку. Накладка виготовлена за технологією, завдяки якій її практично неможливо відрізнити від масиву дерева. Вибираючи шпон, можна вибрати не тільки малюнок деревини, але і колір шпонованої дверної накладки. Ми використовуємо при виготовлені наступні декори шпону: Дуб класичний, Зебрано капучіно, Хебан ясний, Горіх міланський, Дуб кардинал.



Дуб класичний



Хебан ясний



Зебрано капучіно



Венге класичний



Горіх міланський



Дуб кардинал



ш1 венге класичний



ш2 хебан ясний



m3




m4



m5



m6



m7



m8



T1



T2



T3



T4



T5




T6

Двері з фігурним МДФ штапіком

Новинкою сезону 2016 року є двері зі фігурним штапиком з МДФ. Штапік – елемент дверного декору, що надає об’ємності накладці, робить її виразнішою. А самі двері набувають чіткого закінченого вигляду. Ми окреслюємо штапіком лише прямолінійні форми.



т7



т8



т9



д1

Двері з дубовими накладками

Для виготовлення дубових накладок ми використовуємо суху дубову дошку, що піддається зовнішній механічній обробці для досягнення певної товщини та гладкості поверхні. Після чого подетально виготовляємо елементи дверного полотна.

Особливістю нашого процесу виготовлення є попереднє лакування кожного елементу. Потім всі деталі вкладаються у викінчену дубову накладку. Для виготовлення елементів з різьбою ми використовуємо верстат з ЧПУ.

Дверні накладки фарбуємо професійним поліуретаном для зовнішніх робіт ILVA POLIMERI (Італія), який повністю закриває пори деревини, захищаючи від агресивного впливу навколошнього середовища - перепаду температур, дощу, обмерзання і ін.



д2



д3



д4



125



126



127



128



129



130



131



132



133




134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186




187



188



189




190



191



192



193



194



195



196

Ковані елементи в дверях

Порошкове фарбування — технологія нанесення фарби на деталь, в більшості випадків на метал. Фарба є порошком, який складається з смоли, пігментів, та різних добавок, які впливають на рівномірність розливу та створення плівки.



Ми використовуємо електростатичний метод нанесення порошка. Фарбування починається з підготовки, очистки деталі хімічними і механічними способами. У процесі фарбування заряджені частинки порошка «прилипають» до металевої деталі і тримаються там до запікання виробу при температурі від 140 до 200 °C. Після чого метал охолоджується і перевіряється якість поверхності.

Основними перевагами порошкового покриття є:

- атмосферостійкість - опірність дії ультрафіолетових променів;
- хімічна стійкість до розчинів багатьох кислот, лугів, нафтопродуктів, деяких органічних розчинників;
- високі механічні властивості - твердість, ударостійкість, еластичність;
- опір температурним режимам

Можливість виконання
в наступних кольорах:

1. золото 1105,
2. бронза 1157,
3. срібло 1165,
4. напилення золото,
5. напилення срібло.



Ковані елементи на вхідних дверях це не тільки гарний зовнішній вигляд, але і додатковий захист від злому якщо двері укомплектовані склопакетом.




Компанія «Термопласт плюс» представляє новинку – ковка в середині склопакета. Такі двері значно простіше доглядати та мити склопакет.

Склопакет з ковкою всередині може бути лише однокамерний. Номери ковок, які можна вставити в склопакет:

66, 31, 42, 21, 76, 21, 1, 3, 120, 14, 12, 28, 17.



* номери ковок відповідають номерам дверей або прайсу.



* номери ковок відповідають номерам дверей або прайсу.



* номери ковок відповідають номерам дверей або прайсу.

ОБШИВКА РАМИ

Обшивка рами здійснюється з внутрішньої сторони дверей, це запобігає утворенню конденсату на металевій рамі, а також дає можливість зробити одинаковий колір рами та накладки дверей, що в свою чергу надає дверям довершеного вигляду.



КАРНИЗИ



Дверні ручки



Colombo Desing Mach



Armadillo Eridan



System Door
Handle VARUNA



System Door Handle Tavira




System Door Handle IDA



Armadillo Bristol



System Furnitura
Accessories JADE




System Door
Handle Mimas



System Door
Handle Garnet

КОМПЛЕКТАЦІЯ «ПРЕМІУМ»




- 8 - глазок з кутом огляду 180° Ø25 мм;
- 9 - ручка на розеті;
- 10 - завіси шарикові 3 шт.;
- 11 - антизрізи 4 шт.;
- 12 - замок «MOTTURA 797» виробництво Італія;
- 13 - двоконтурне ущільнення на створці;

КОМПЛЕКТАЦІЯ «ЕЛІТ»



- 10 - завіси шарикові 3 шт.;
- 11 - антизрізи 3 шт.;
- 12 - замки: Верхній - «Граніт» або аналог «KALE 257». Нижній - «Граніт» або аналог «KALE 252»;
- 13 - двохконтурне ущільнення на рамі та сворці.

КОМПЛЕКТАЦІЯ «СТАНДАРТ 90»



8 - глазок з кутом огляду 180 ° Ø18 мм

9 - ручка на розеті

10 - завіси шарикові 3 шт

11 - антирізи 3 шт

12 - замки: Верхній - «Граніт» або аналог «KALE 257». Нижній - «Граніт» або аналог «KALE 252»;

13 - двохконтурне ущільнення на рамі та сворці.

1 - зовнішня МДФ накладка 12 мм (якщо

глухі двері), 16 мм (двері зі склом)

2 - металевий лист 1-1,2 мм;

3 - утеплення дверного полотна мінеральною ватою;


4 - каркас дверей з металевого профіля, створка 73мм (48*20мм);

5 - внутрішня МДФ накладка 12 мм.;

6 - лиштива 12мм (якщо глухі двері) з однієї сторони, 16мм (якщо двері зі склом)

7 - гнута рама 90мм товщина 1,8-2мм;

КОМПЛЕКТАЦІЯ «ОПТИМА»



1 - зовнішня МДФ накладка 12 мм;

2 - металевий лист 1-1,2 мм;

3 - утеплення дверного полотна мінеральною ватою;

4 - каркас дверей з металевого профіля. створка 58 мм (35*20 мм);

5 - внутрішня МДФ накладка 5 мм.;

6 - лиштива 12 мм. з однієї сторони;

7 - гнута рама 84 мм. товщина 1.5 мм.;

8 - глазок з кутом огляду 180 гр.;

9 - ручка на планці або на розеті(за доплату);

10 - завіси шарикові 2 шт.;

11 - антирізи 2 шт.;

12 - замки: Верхній - «Бастіон SR 500» або аналог. Нижній - «TESLA» або аналог «KALE 2000»;

13 - двохконтурне ущільнення на рамі та сворці.

ТЕРМОПЛАСТ

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ

Модель 1 “КОРОНА”



Модель 2 “ЛЮЧІЯ”




Модель 3 “ОРХІДЕЯ”




ТЕРМОПЛАСТ

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ

Модель 4




Модель 5




Модель 6




Модель 7



Модель 8



Модель 9



Модель 10



Модель 11



Шпон
Fine-Line



ТЕРМОПЛАСТ

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ

ХАЙ-ТЕК



Модель 24



Модель 21



Модель 20



Модель 20



Модель 23



Модель 28



Модель 25



Модель 26



Модель 27



Модель 29


Двері міжкімнатні МДФ

Компанія «Фасад-Захід» пропонує міжкімнатні двері з МДФ. Абревіатура МДФ — калька з англійської, скорочення MDF — MediumDensitiFiberboard (деревостругана плита середньої щільності). Особливості технології виробництва МДФ полягають в тому, що цей матеріал виготовляється з висушених деревних волокон, оброблених сполучними речовинами, і сформованих у вигляді плити з наступним гарячим пресуванням (щільністю 700-870 кг/м.куб.). МДФ - екологічно чистий матеріал.

Ми облицьовуємо МДФ плити ПВХ плівкою, лакуємо та патинуємо, ззовні такі двері виглядають, як двері з дорогоцінної деривини. Двері МДФ мають кращі показники вологостійкості та механічні характеристики, ніж двері з натурального дерева.

Ще одна особливість дверей МДФ — їхня стійкість до різних грибків і мікроорганізмів, що робить їх гігієнічними і безпечними в побуті. Завдяки конструкції дверного блоку (чверть і коробка з ущільнювачем) такі двері запобігають протягам і забезпечують кращу звукоізоляцію. Дверне полотно може бути, як засклене, так і глухе.

Ми виготовляємо двері стандартних і нестандартних розмірів, можливе виконання малюнків замовника.



1 - Дверна коробка
2 - Ущільнювач

3 - Шахта для скла
4 - Дверне полотно



Φ3-1



Φ3-2



Φ3-3



Φ3-4



Φ3-5



Φ3-6



Φ3-7



Φ3-8



Ф3-9



Ф3-10



Ф3-10



Ф3-10



Ф3-9



Ф3-10



Ф3-10



Ф3-10



Ф3-9



Ф3-10



Ф3-10



Ф3-10

Двері металопластикові з МДФ тафлями



1



2



4



5



6



9

Двері металопластикові з МДФ тафлями



8



10



11



11



12



19



2006

Початок діяльності компанії в Дрогобичі та Самборі відкрито перші офіси продажу вікон “Термопласт Плюс”.

2007

Придбали власне обладнання для виготовлення металопластикових вікон. 8 вересня 2007 року – День Народження виробництва – виготовили перше вікно.

2007

Модернізували цех виготовлення вікон та металопластикових вікон та дверей, збільшили потужності до 160 вікон за зміну.

ІСТОРІЯ ВИРОБНИЦТВА

2011

Відкрили новий цех металопластикових вікон з автоматизованим обладнанням U-R-B-A-N. Збільшили виробничі потужності до 400 вікон за зміну.

2012

Розширення мережі власних офісів, відкриття салонів продажу вікон “Термопласт Плюс” у Бориславі, Трускавці, Стебниці, Стрию, Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді.

2015

Розширення дилерської мережі. Компанія “Термопласт Плюс” представлена в усіх областях Західної України, а також у Києві та Житомирській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.



«ТЕРМОПЛАСТ ПЛЮС»

КОНТАКТИ:

Україна, Львівська обл.,
Дрогобицький район,
смт. Меденичі,
вул Дрогобицька, 11

тел/факс: (03244) 70-333, 70-654
www.termoplastplus.com

